

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK/57/2006/OŽPZ/430

V Olomouci dne 3.1.2006

Sp. a skart. znak: 230.15-A/20

Vyřizuje: V.Kubišová

Povodí Odry, státní podnik

tel.: 585 508 630

Varenská 49

fax: 585 508 424

701 26 Ostrava 1

e-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

IČ : 70890021

STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ

**významného vodního toku Zlatý potok v úseku ř.km 0,00 - 2,80
(od státní hranice České republiky a Polské republiky po silniční most v ř.km
2,80)**

v katastrálním území Zlaté Hory v Jeseníku, ČHP 2-04-02-022.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen KÚOK), jako příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. n) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území (dále jen vyhláška)

s t a n o v u j e

rozsah záplavového území vodního toku Zlatý potok v ř. km 0,00 – 2,80 na základě návrhu správce toku Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1, IČ:70890021 (dále jen Povodí Odry) ze dne 23. 12. 2005 ve výše uvedeném katastrálním území, v rozsahu předložené technické dokumentace, jejíž součástí je mapový podklad v měřítku 1:5 000.

V souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky se na základě návrhu dále stanovuje aktivní zóna záplavového území. Aktivní zóna je tvořena rozlivem dvacetileté vody (Q_{20}).

Ve stanoveném zátopovém území budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ustanovení § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Odry, státní podnik. Ostrava. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.

3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znova propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, předvádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky.
5. V aktivní zóně je dále zakázáno:
 - a. těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
 - b. skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,
 - c. zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
 - d. zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Nedílnou součástí tohoto opatření vodoprávního úřadu je dokumentace, kterou pro Povodí Odry zpracovala společnost Hydro-Koneco s.r.o., Mírová 151/19, Ostrava - Vítkovice, arch.č. 20/05-C-01. Dokumentace je tvořena průvodní zprávou a mapovým podkladem v měř. 1 : 5000 se zákresem záplavového území při rozливu pětileté, dvacetileté a stoleté vody.

Dne 23. 12. 2005 obdržel vodoprávní úřad KÚOK žádost Povodí Odry, státní podnik o stanovení záplavového území významného vodního toku Zlatý potok v ř. km 0,00 - 2,80 v úseku od státní hraniče s Polskou republikou (ř. km 0,00) po silniční most (ř. km 2,80). Návrh byl doložen dokumentací vypracovanou společností Hydro-Koneco s.r.o., Ostrava-Vítkovice dle vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území. Záplavové území se stanovuje v rozsahu předloženého návrhu.

Vodoprávní úřad přezkoumal přeložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.

Stanovení zátopového území není rozhodnutím ve smyslu správního řádu.



Ing. Zuzana Ochmanová

Pověřená vedením odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje

Příloha : mapový podklad + textová část

Obdrží :

doporučeně do vlastních rukou:

1. Město Zlaté Hory
2. Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
3. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

doporučeně:

1. Městský úřad Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 27 Jeseník – odbor životního prostředí,
2. Městský úřad Zlaté Hory, nám. Svobody 80, 793 76 Zlaté Hory, odbor výstavby a životního prostředí,

na vědomí

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje