

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 99234/2020
SpZn.: KÚOK/56940/2020/OŽPZ/339
Vyřizuje: Ing. Magda Špičáková
Tel.: 585 508 629
datová schránka: qiabfmf
E-mail: m.spicakova@olkraj.cz

V Olomouci dne 14. 9. 2020

Počet listů: 4
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Merta (IDVT 10100445) v km 0,000 – 11,104

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), ust. § 25, ust. § 172 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“), v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace (dále jen „vyhláška“), na základě návrhu správce významného vodního toku Merta a správce povodí: Povodí Moravy, s. p., IČO: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“) ze dne 20. 5. 2020

I. nově stanovuje

v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 vodního zákona a ust. § 8 vyhlášky pro rozliv Q₁₀₀, Q₂₀ a Q₅ **záplavové území významného vodního toku Merta (IDVT 10100445) v km 0,000 – 11,104** v katastrálním území Petrov nad Desnou, Sobotín, Maršíkov a Vernířovice u Sobotína, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Merty zpracované navrhovatelem (Ing. Gimun, Ženíšková) v 02/2020 (výkresy „Situace ZÚ Merty, km 0,000 – 11, 104“ A.1. a A.2.) v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Číslo hydrologického pořadí: pramen vodního toku: 4-10-01-0700
ústí vodního toku: 4-10-01-0740

Záplavové území významného vodního toku Merta uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků (dále jen „vyhláška Mze“), pod pořadovým číslem 668, se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q_5 , Q_{20} a Q_{100}) v rozsahu vyznačeném v analogové formě (zobrazením záplavového území v digitálně zpracovaných mapách v měřítku 1:10 000).

II. vymezuje

podle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona a ust. § 8 vyhlášky **aktivní zónu záplavového území významného vodního toku Merta (IDVT 10100445) v km 0,000 – 11,104** (výkresy „Situace aktivní zóny ZÚ Merty, km 0,000 – 11,104 - A.Z.1 a A.Z.2), a to v rozsahu mapových podkladů zpracovaných navrhovatelem (Ing. Gimun, Ženíšková) v 02/2020 v měřítku 1: 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

III. ve stanoveném záplavovém území budou plněny následující podmínky:

1. Příslušné stavební úřady nevydají povolení ke stavbám, terénním úpravám, zařízením a činnostem, pokud jim žadatel nedoloží souhlas podle ust. § 17 vodního zákona vydaný příslušným vodoprávním úřadem.
2. Veškerá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. Brno. Stavba musí být posouzena z hlediska ovlivnění odtokových poměrů v inundaci, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby povodní.
3. Při plánování větších staveb v záplavovém území, které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno lokalitu detailně přeměřit a průběhy povodňových hladin v dané lokalitě znovu propočítat. Zásadní příčné stavby v inundaci (např. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poměry, je nutno posoudit i na průtok větších vod než je Q_{100} .
4. V aktivní zóně záplavového území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb **dopravní a technické infrastruktury**, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; **to neplatí pro údržbu staveb** (údržbou stavby se podle ust. § 3 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) rozumí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav

tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost) **a stavební úpravy** (za stavební úpravy lze poté považovat změny dokončené stavby podle ust. § 2 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, tedy úpravu, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby. Vyloučeno je provádění přístaveb, kterými se stavba půdorysně rozšiřuje – ust. § 2 odst. 5 písm. b) stavebního zákona a nástaveb – ust. § 2 odst. 5 písm. a) stavebního zákona.), **pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.**

5. V aktivní zóně je dále zakázáno:

- a) těžít nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,
- a) skladovat odplavitelný materiál, látky a jiné podobné překážky,
- b) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,
- c) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení
- d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení, to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

6. V souladu s ust. § 67 odst. 1 vodního zákona lze v aktivní zóně záplavového území realizovat stavby dopravní infrastruktury, mezi které lze zařadit mimo jiné i stavby cyklostezek. U těchto staveb musí být provedena taková opatření, která minimalizují její vliv na povodňové průtoky. Tato opatření je třeba vyjasnit v rámci stavebního řízení.

Stanovované záplavové území a vymezení aktivní zóny je zpracováno pro následující katastrální území: Petrov nad Desnou, Sobotín, Maršíkov a Vernířovice u Sobotína.

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu ZABAGED a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před nabytím účinnosti tohoto opatření, jsou považovány za plochy mimo aktivní zónu stanoveného záplavového území.

VI. stanovuje omezující podmínky v záplavovém území dle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona

- Je zakázáno skladování nebezpečného odplavitelného materiálu, který může přemístěním poškodit veřejné i soukromé objekty či vytvořit překážku (ucpat průtočný profil) pro povodňovou vlnu.
- Je zakázáno skladování nebezpečných závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- Nově povolované stavby budou mít umístěnu úroveň podlah 1. NP nad úroveň hladiny Q_{100} . Nad tuto hladinu budou rovněž umístovány citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, spotřebiče apod.).
- Nové objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do vnitřních částí objektů (např. mobilní hrazení, těsnící dveře apod.).

V. ruší stanovení zátopového území vodního toku Merta v km 0,000 – 16,550, které bylo vydáno Okresním úřadem Šumperk, referátem životního prostředí dne 16. 11. 1992 pod zn.: Voda 2724/1/92-KI-235-V.

Odůvodnění

Podle ustanovení § 66 odst. 1 vodního zákona jsou záplavová území administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Dle ustanovení § 66 odst. 2 vodního zákona v zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Návrh na stanovení záplavového území významného vodního toku Merta v km 0,000 – 11,104, tj. v úseku od zaústění do toku Desná po most u Hošků v obci Vernířovice vypracovalo Povodí Moravy, s. p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v letech 2015 - 2019 mimo jiné na základě nového geodetického zaměření toku (r. 2015) a aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava.

Rozsah záplavového území je nově vymezen na základě studie „Záplavové území Merty, km 0,000 – 11,104“ vypracované útvarem hydroinformatiky a geodetických informací Povodí Moravy, s. p., Brno v r. 2020, pod zakázkovým číslem S-2015/009.

Byla předložena dokumentace, jejíž součástí je průvodní zpráva s fotodokumentací, příčné a podélné profily a situace. Data byla předána rovněž digitálně na CD, a to včetně map rozlivů a map povodňového nebezpečí.

Účelem studie bylo sestavení matematického modelu, umožňujícího výpočet průběhu hladin pro jednotlivé N-leté průtoky a stanovení rozsahu záplavového území při dnešním stavu, a to pro povodně Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a pro případné budoucí posouzení vlivu navrhovaných opatření na zvýšení ochrany před povodněmi na odtokové poměry. Popis objektů, koryta a stupňů drsnosti byl proveden na základě pochůzek v terénu a pořízením fotodokumentace.

Uvedený rozsah záplavového území je zpracován v situacích 1 : 10 000 pro povodně Q_{100} , Q_{20} a Q_5 . Mapy povodňového ohrožení a rizika byly stanoveny na základě hloubek, rychlostí a rozsahu povodně a Q_{500} . Výpočet průběhu hladin byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE11, vyvinutým Dánským hydraulickým institutem pro výpočet pseudo-dvojměrného proudění v toku a inundacích. Veškeré mosty, lávky, jezy a stupně nacházející se na toku byly zaměřeny a zahrnuty popisem do hydrodynamického modelu. Zahrnuty byly rovněž přítoky.

Aktivní zóna záplavového území je také zakreslena v mapách 1:10 000.

Záplavové území a aktivní zóna byly v průběhu zpracování předloženy k nahlédnutí a projednány s dotčenými obcemi.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik jsou zpracovány pro vodní tok Merta mapy povodňového rizika a ohrožení (byly obsahem CD přílohy

k návrhu opatření obecné povahy). Je rovněž proveden výpočet i pro pětisetletou povodeň. Mapy povodňového rizika a ohrožení byly zpracovány na základě hloubek a rozsahu povodně Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500} . Povodňovým rizikem se rozumí kombinace pravděpodobnosti výskytu povodní a jejich možných nepříznivých účinků. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce toku ke stavbám v záplavovém území, pro vodoprávní úřady a pro samotné dotčené obce. Výstupy map povodňového ohrožení jsou využitelné i pro povodňové plány.

KÚOK přípisem vydaným pod č. j.: KUOK 69539/2020 dne 27. 7. 2020 oznámil návrh opatření obecné povahy ke stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Merta (IDVT 10100445) v km 0,000 – 11,104.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu opatření obecné povahy kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území, se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky.

V rámci projednávání návrhu opatření obecné povahy nebyly podány žádné připomínky.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v záplavovém území, s ohledem na možné hloubky a rychlosti vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel. V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

Přesnost zákresu záplavového území a aktivní zóny odpovídá mapě ZABAGED 1:10 000 v aktuálním podkladu dle ČÚZK. Hranice záplavového území a aktivní zóny může být při digitálním přenosu do map jiných měřítek (např. katastrální mapy) deformována a nebude odpovídat reálné skutečnosti. Zpřesnění zákresu záplavového území a aktivní zóny do podrobnějších mapových podkladů nebo podrobných situací projektových dokumentací lze provést na základě podrobného výškového zaměření terénu v konkrétní lokalitě. Jedná se o průmět vypočtené hladiny N-letého průtoku do podrobně výškově zaměřeného terénu. Tato zpřesnění pro konkrétní pozemky a lokality nepodléhají novému administrativnímu stanovení záplavového území nebo vymezení aktivní zóny.

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

KÚOK opětovně upozorňuje, že záplavové území a aktivní zóny mapují současný stav území, nelze tedy zahrnovat případné plánované protipovodňové opatření. Pokud budou realizována jakákoliv protipovodňová opatření, která kladně ovlivní rozsah povodně, bude záplavové území znovu přepočítáno a bude provedena změna stanovení.

Na základě výsledků projednání a toho, že předmětný záměr není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, vyhověl KÚOK žadateli a stanovil záplavové území včetně vymezení aktivní zóny v rozsahu předloženého návrhu. Mapové podklady, které dotčené obce obdržely v souvislosti s oznámením o projednání této věci nebyly měněny, a proto nebudou znovu zasílány.

KÚOK přezkoumal předložený návrh a zjistil, že je v souladu se zjištěnou skutečností. Jeho účelem je předcházet povodňovým škodám na majetku a stavbách tím, že již při plánování výstavby v daném území bude povinností investora projednat svůj záměr se správcem povodí, dotčeným vodoprávním úřadem a stavebním úřadem tak, aby těmto škodám bylo možno zabránit, nebo je v co největší míře minimalizovat.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Merta a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Otisk úředního razítka

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá následující obce:

Vernířovice, Sobotín, Velké Losiny a Petrov nad Desnou

o vyvěšení celého tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude opatření vyvěšeno na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. **Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 11, 601 75 Brno, DS
2. **Obec Vernířovice, Vernířovice 53, 788 15 Vernířovice** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
3. **Obec Sobotín, Sobotín 54, 788 16 Petrov nad Desnou** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
4. **Obec Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny** + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x
5. **Obec Petrov nad Desnou**, Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x

Doporučeně, DS:

1. Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk
2. Městský úřad Šumperk, Odbor výstavby, Jesenická 621/31, 787 01 Šumperk

Na vědomí:

1. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde
2. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)

Za správnost odpovídá: Ing. Magda Špičáková