

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 57726/2013

V Olomouci 04. 07. 2013

SpZn.: KÚOK/43483/2013/OŽPZ/7124

Sp. a skart. znak: 230.15 A/20

Vyřizuje: Ing. Marcel Klauda

Tel.: 585 508 625

Fax: 585 508 424

E-mail: m.klauda@kr-olomoucky.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v km 0,000 – 12,815 – 1. aktualizace aktivní zóny záplavového území v k.ú. Smržice v km 1,9351 – 2,1753.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) na základě návrhu správce významného vodního toku Český potok a správce povodí – Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 09. 05. 2013 pod zn: PM021842/2013-210/Jel.

I. nově stanovuje

v souladu s ust. § 66 vodního zákona záplavové území významného vodního toku **Český potok v km 0,000 – 12,815** – resp. aktualizuje aktivní zónu záplavového území v **k.ú. Smržice v km 1,9351 – 2,1753**.

V k.ú. Smržice se jedná o úpravu aktivní zóny Českého potoka, v areálu firmy, která žádá o vyjmutí z aktivní zóny areálu firmy z důvodu přístavby objektu o půdorysných rozměrech 12,5 x 12,5 m ke stávající hale. Porovnáním vypočtených hladin při teoretické stoleté povodni a výškovou úrovní terénu bylo zjištěno, že hloubky v areálu firmy při stoleté povodni jsou cca 0,3 až 0,5 m. Kapacita koryta v tomto úseku je cca 5-ti až 10-ti letá povodeň. Pod areálem firmy, kde je již nezastavěná inundace, dochází k rozlivu již 5-ti leté povodně. Přístavbou objektu ke stávající hale, který je ve směru proudění vody v inundaci, nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Kromě výše uvedené změny však zůstává původní stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok v platnosti, jedná se o rozhodnutí KÚOK pod č.j.: KUOK 46951/2011 ze dne 10. 5. 2011.

Odůvodnění:

Návrh na stanovení záplavového území **významného vodního toku Český potok v km 0,000 – 12,815 – 1. aktualizace aktivní zóny záplavového území v k.ú.**

Smržice v km 1,9351 – 2,1753 vypracovalo Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky v květnu 2013, na základě žádosti firmy Laski, spol. s r.o. Smržice.

Podaná žádost o aktualizaci aktivní zóny záplavového území vodního toku Český potok v k.ú. Smržice v km 1,9351 – 2,1753 řeší vyjmutí z aktivní zóny areálu firmy Laski, spol. s r.o. Smržice z důvodu přístavby objektu o půdorysných rozměrech 12,5 x 12,5 m ke stávající hale..

Záplavové území významného vodního toku Český potok bylo stanoveno opatřením KÚOK č.j.: KUOK 46951/2011 ze dne 10. 5. 2011.

KÚOK při stanovení záplavového území významného vodního toku Český potok, resp. jeho změně, postupoval v souladu se zákonem č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, částí první – změna vodního zákona, čl. II. Přejícná ustanovení – odst. 3, který říká, že záplavová území stanovená podle dosavadních právních předpisů se považují za záplavová území stanovená podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona. V případě změny nebo zrušení dosavadního záplavového území stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné záplavové území nově stanovit podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q_{100} .

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Český potok, resp. jeho změna je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území významného vodního toku Český potok, resp. jeho změna je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a

správce povodí.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Český potok, resp. jeho změny a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Proti zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky. Ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil práva k nahlédnutí do spisového materiálu ve věci.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

otisk úředního razítka

Vladimíra Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá Obec Smržice o vyvěšení celého tohoto návrhu opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude návrh vyvěšen na úřední desce KÚOK. Zveřejněn je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Přílohy:

- mapové podklady v měřítku 1:10 000, datum 05/2013

Obdrží:Prostřednictvím datové schránky:

1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno - bez přílohy
2. Obec Smržice, J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice
3. Městský úřad Prostějov, Odbor životního prostředí
4. Městský úřad Prostějov, Stavební úřad
5. Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc – bez přílohy

Na vědomí:

6. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – zde + úřední deska + přílohou mapové podklady (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15 dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK, odbor životního prostředí a zemědělství)
7. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje + přílohou mapové podklady
8. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 110 + přílohou mapové podklady