

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK 71207/2017

V Olomouci dne 17. 7. 2017

Sp. zn.: KÚOK/51727/2017/OŽPZ/7206/2

Sp. a skart. znak: 231.9–A20

Vyřizuje: Mgr. Alois Juránek

Tel.: 585 508 643

E-mail: a.juranek@kr-olomoucky.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jezernice v km 0,000 – 5,785 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Jezernice v km 2,083 – 2,150.

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“) jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ust. § 25, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ust. § 7 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území, na základě návrhu správce významného vodního toku Jezernice a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ: 70890013 (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 25. 5. 2017

mění

v souladu s ustanovením § 66 a § 115a vodního zákona záplavové území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jezernice v km 0,000 – 5,785 – resp. aktualizuje záplavové území a aktivní zónu významného vodního toku Jezernice v km 2,083 – 2,150, a to v rozsahu mapových podkladů – situace záplavového území Jezernice a situace aktivní zóny záplavového území Jezernice zpracovaných navrhovatelem (Ing. Gimunem a Janou Ženíškovou) v 2016 (výkresy A.1., A.Z.1.) v měřítku 1 : 10 000, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření.

Aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Jezernice v km 2,083 – 2,150 je navrhována na základě nového geodetického zaměření předmětné lokality, kde došlo k navýšení terénu a aktuálních hydrologických podkladů od Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava. V předmětném úseku významného vodního toku Jezernice tedy dochází k aktualizaci záplavového území pro Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a aktivní zóny.

Opatření obecné povahy č.j.: KUOK 57559/2011 ze dne 15. 8. 2011, kterým KÚOK stanovil záplavové území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jezernice v km 0,000 – 5,785 zůstává kromě výše uvedené změny dále v platnosti.

Odůvodnění:

Návrh na stanovení záplavového území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jezernice v km 0,000 – 5,785 – aktualizace záplavového území a aktivní zóny významného vodního toku Jezernice v km 2,083 – 2,150 vypracovalo Povodí Moravy, s. p., Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací v 2016.

Záplavové území včetně vymezení aktivní zóny významného vodního toku Jezernice v km 0,000 – 5,785 bylo stanoveno KÚOK opatřením obecné povahy č.j.: KUOK 57559/2011 ze dne 15. 8. 2011.

Každá plánovaná výstavba v záplavovém území musí být posuzována s ohledem na ovlivnění odtokových poměrů v inundaci (záplavové území), s ohledem na možné hloubky a rychlost vody a případné ohrožení stavby. Vyjádření pro tyto stavby v záplavovém území i nadále poskytuje navrhovatel.

V případě nově plánované výstavby větších staveb v záplavovém území, které mohou ovlivnit odtokové poměry, bude třeba i nadále lokalitu detailně přeměřit a průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a vyhodnotit vhodná protipovodňová opatření a vliv na odtokové poměry. Zásadní příčné stavby v inundaci (záplavovém území), které by ovlivnily odtokové poměry, bude nutno posuzovat pro případ větších vod než Q100.

KÚOK výslovně upozorňuje, že umístování jakýchkoliv staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Povinnost zpracování povodňového plánu dle § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Stanovené záplavové území významného vodního toku Jezernice, resp. jeho změna je závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Stanovené záplavové území významného vodního toku Jezernice, resp. jeho změna je i výchozím bodem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí.

KÚOK vyzval v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 4 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky, a to do 15 dnů ode dne doručení návrhu opatření obecné povahy. Proti zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy nebyly uplatněny žádné písemné připomínky či písemné odůvodnění námitek. Rovněž ve stanovené lhůtě nikdo nevyužil práva k nahlédnutí do spisového materiálu ve věci.

Podle ust. § 115a odst. 3 vodního zákona v případě vydání opatření obecné povahy, kterým se stanovuje záplavové území a vymezuje aktivní zóna záplavového území,

se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodnění námitky.

KÚOK zabezpečí v souladu s ust. § 66 odst. 4 vodního zákona zpřístupnění dokumentace záplavového území významného vodního toku Jezernice a předá jednu kopii dokumentace Ministerstvu životního prostředí České republiky.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Otisk úředního razítka

Vladimíra Kresáč Kubišová
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

KÚOK žádá Obec Jezernici o vyvěšení tohoto opatření obecné povahy na místě k tomu určeném (úřední desku) po dobu stanovenou zákonem (min. 15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení zpět KÚOK. Po stejnou dobu bude opatření vyvěšeno na úřední desce KÚOK. Zveřejněno je též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne..... Podpis (razítko):

Příloha: mapové podklady (výkresy A.1., A.Z.1.) v měřítku 1 : 10 000 na CD.

Obdrží:

Doporučeně do vlastních rukou, DS:

1. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)
2. Obec Jezernice, Jezernice 206, 751 31 Lipník nad Bečvou + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK) - 2x

Doporučeně:

1. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor životního prostředí, Náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
2. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, Náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou

Na vědomí:

1. Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – po nabytí účinnosti + příloha
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje – zde + příloha
3. KÚOK – zde + úřední deska (vyvěsit na místě obvyklém po dobu 15-ti dnů a vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení na KÚOK)