

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Příloha č. 2b: Návrh smlouvy o dílo (pro část II. Propagace projektu)

Název zhotovitele:

Sídlo:

Jednající:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Kontaktní osoba ve věcech technických:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Název objednatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240

Sídlo: Dukelská 1240/27, Jeseník 790 01

Jednající: Mgr. Soňou Fišerovou, ředitelkou

IČ: 00176401

E-mail: fiserova@soje.cz

Telefon: 584412032

(dále jen „objednatel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto:

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro dodavatele na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí zhotovit a předat (převést vlastnictví) **k propagačním předmětům a dalším položkám souvisejícím s prezentací projektu objednatele.**
2. Objednatel se zavazuje tento předmět zakázky řádně převzít, poskytnout potřebnou součinnost při instalaci relevantních položek a uhradit za předané dílo sjednanou odměnu.
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit předání díla v sídle objednatele, na tomto místě budou probíhat též všechny koordinační a další nezbytné schůzky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Kvantitativní a kvalitativní aspekty díla jsou uvedeny v příloze této smlouvy a plně vycházejí ze zadávacích podkladů v rámci provedeného výběrového řízení v rámci zakázky malého rozsahu objednatele. Pro potřeby detailní specifikace předmětu plnění je ke smlouvě přiložena příslušná část zadávacích podkladů (Příloha specifikující minimální požadavky na podobu plnění).
5. **Tato zakázka je součástí projektu „Chci být instalatérem nebo zedníkem“, reg. číslo GP: CZ.1.07/1.1.26/02.0076. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.**

Čl. II.

Cena za dílo a její splatnost

1. **Cenu díla specifikuje přiložená tabulka.** Položkově je pak cena díla uvedena v příloze této smlouvy (prostá kopie cenové nabídky zhotovitele z předchozího výběrového řízení).

Část zakázky	Cena v Kč		
	Bez DPH	DPH (21 %)	Vč. DPH
Celkem za Část II. Propagace projektu			

2. Vyúčtování ceny proběhne po odevzdání předmětu díla a jeho odsouhlasení objednatelem. Podkladem pro

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

fakturaci je potvrzený předávací protokol, ve kterém objednatel deklaruje řádné splnění předmětu smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy.

- Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po řádném a kompletním dodání celého předmětu zakázky.**
- Na faktuře bude uveden název a registrační číslo projektu.
- Zaplacením se rozumí připsání odpovídající částky ve prospěch účtu zhotovitele.
- Smluvní strany si sjednávají pro případ prodloužení zhotovitele s dodáním předmětu díla do stanoveného termínu možnost uložit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny, a to za každý i započatý den prodloužení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné škody.
- Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodloužení s úhradou.

Čl. III

Předání předmětu smlouvy

- Zhotovitel je povinen předat finální dílo dle této smlouvy nejpozději v souladu s následujícím harmonogramem:
 - Kompletní dodání, případně instalace, všech požadovaných položek: do 30 kalendářních dní od uzavření smlouvy.**
- Místem předání a převzetí výstupu díla je sídlo objednatele.
- O předání předmětu díla bude sepsán protokol, podepsaný oběma stranami. V protokolu budou uvedeny veškeré závady. Pokud předané položky obsahují pouze drobné závady nepatrného významu, které nebrání užívání díla, má se za to, že dílo je řádně předáno. Tyto drobné vady a nedodělky je zhotovitel povinen neprodleně, nebude-li oběma stranami dohodnuto jinak, nejpozději do 15 dnů od předání předmětu plnění, odstranit. O odstranění těchto nedostatků bude sepsán protokol, podepsaný oběma smluvními stranami.
- Objednatel je povinen zhotovené dílo převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odmítne dílo převzít, potvrdit předávací protokol nebo jinak neposkytne součinnost k převzetí díla, nebrání tato okolnost vystavení faktury a povinnosti objednatele k zaplacení fakturované částky.

Čl. IV.

Další ujednání

- Vlastnictví logického celku přejde na objednatele okamžikem úplného zaplacení ceny za tento logický celek. Zhotovitel a objednatel se výslovně dohodli na tom, že od okamžiku uzavření této smlouvy do úplného zaplacení ceny za dílo, tedy do přechodu vlastnického práva, je objednatel oprávněn dílo bezplatně užívat.
- Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele v době, kdy tento převezme od zhotovitele.
- Zhotovitel je dále povinen uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky do konce roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR.
- Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly veškeré doklady související s realizací zakázky a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Krajský úřad Olomouckého kraje a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, případně další relevantní části nabídky, bude uveřejněna v souladu s právními předpisy na webových stránkách poskytovatele dotace.
- Pokud jsou s dílem, či s některou jeho částí, spojena autorská práva, poskytuje zhotovitel objednateli k výkonu takového práva (licenci), a to bez omezení rozsahu užití, ke všem způsobům užití uvedeným v § 12 autorského zákona, včetně užití díla třetími osobami, a to na dobu trvání majetkových práv autorských.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám. Cena je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn autorská díla měnit.

7. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu smlouvy ve lhůtě 2 let od řádného předání předmětu smlouvy. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti.

Čl. v.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.).
3. V případě, že tato smlouva neupravuje některou otázku, řídí se objednatel, uchazeč i ostatní subjekty obecnou úpravou uvedenou v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 6).
4. Obě smluvní strany jsou vázány podmínkami uvedenými v zadávacích podkladech pro zakázku malého rozsahu, ze které vzešla tato smlouva.
5. Změna této smlouvy (vč. jejích příloh) je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva odpovídá jejich pravé, svobodné, vážné a určité vůli a že se na jednotlivých ustanoveních této smlouvy dohodly jasně a určitě tak, aby z tohoto důvodu mezi nimi nedošlo ke sporům.
7. Na důkaz tohoto svého prohlášení pak připojují vlastnoruční podpis statutárního orgánu zhotovitele a vlastnoruční podpis objednatele.

Přílohy:

- 1.) Závazná specifikace minimálního kvalitativního standardu předmětu smlouvy (plnění ze strany zhotovitele)
- 2.) Kopie cenové nabídky předložené zhotovitelem v rámci výběrového řízení¹

V dne.....

V dne.....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
(jméno, příjmení, podpis oprávněného zástupce
Uchazeče)

.....
Mgr. Soňa Fišerová
ředitelka školy
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
strojírenské a stavební, Jeseník, Dukelská 1240

Příloha č. 1 Návrhu smlouvy: Závazná specifikace minimálního kvalitativního standardu předmětu smlouvy (plnění ze strany zhotovitele)

Základní specifikace zakázky: Předmětem zakázky je komplexní zpracování, dodání a u relevantních položek též instalace propagačních předmětů a reklamních ploch v rámci realizace projektu objednatele. Součástí zakázky je dodávka veškerého nezbytného materiálu, případně poskytnutí veškerých přímo souvisejících služeb nezbytných ke

¹ V rámci své nabídky doložte pouze přílohu č. 1, která nahrazuje věcnou část nabídky. Případná vlastní věcná nabídka musí zahrnovat veškeré zde uvedené požadavky zadavatele (objednatele). Zbývající dokumenty není nutné v nabídce duplicitně uvádět (budou uvedeny v jiné části nabídky).

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

zhotovení díla (např. instalace bannerů, polep skleněné plochy). Akceptován bude též kvalitativně rovnocenný či vyšší ekvivalent technického řešení poskytnutého plnění, nutné je však předchozí schválení realizační varianty zadavatelem.

Zakázka je rozdělena do následujících položek

č.	Položka	Počet	Specifikace
1	Roll-up velký	45	Viditelná plocha banneru min. 850 mm (š) x 1900 mm (v), jedná se o minimální možnou plochu, akceptována větší plocha. Konstrukce banneru, stojanu a teleskopické tyče z odolného kovového materiálu, možnost výměny banneru umožněna uživatelsky přívětivým mechanismem, potištěná plocha z neprůsvitného odolného a omyvatelného materiálu. Součástí je zpracování grafického návrhu potisku banneru, potisk v plné barevné škále, zajištění komplexní výroby položky. Součástí dodávky pouzdro (taška) na bezpečné uložení a transport roll-upu. Z obsahového hlediska se bude jednat o roll-upy ve 3 různých variantách (3x15 roll-upů); grafiku zpracuje dle požadavku objednatele zhotovitel.
2	Roll-up malý	45	Viditelná plocha banneru min. rozměry 420 mm (v) x 297 mm (š), jedná se o minimální možnou plochu, akceptována větší plocha (není nutné dodržet uvedené minimální rozměry stran, uveden je takto minimální požadavek na reklamní plochu (v cm ²) banneru. Tolerance až do 1,5 násobku uvedené minimální plochy). Konstrukce banneru, stojanu a opory (pokud je nutná) z odolného materiálu, potištěná plocha z neprůsvitného odolného a omyvatelného materiálu. Součástí je zpracování grafického návrhu potisku banneru, potisk v plné barevné škále, zajištění komplexní výroby položky. Součástí dodávky pouzdro (taška) na bezpečné uložení a transport roll-upu. Z obsahového hlediska se bude jednat o roll-upy ve 3 různých variantách (3x15 roll-upů); grafiku zpracuje dle požadavku objednatele zhotovitel. Řešení umožní výměnu prezentační plochy.
3	Plakát A0	10	Komplexní zpracování návrhu a výroba plakátu, rozměr A0, plná barevná škála, plakátovací papír (min. 135 g/m ²). Plakáty v položkách 3 až 6 budou mít obdobnou obsahovou náplň, odchylky budou plynout z potřeby akcentovat některé informace na menších formátech (např. zvětšení písma u malých formátů oproti velkým formátům, odstranění grafických prvků, které by u malých formátů působily rušivě apod.).
4	Plakát A3	300	Komplexní zpracování návrhu a výroba plakátu, rozměr A3, plná barevná škála, plakátovací papír (min. 135 g/m ²).
5	Plakát A4	300	Komplexní zpracování návrhu a výroba plakátu, rozměr A4, plná barevná škála, plakátovací papír (min. 135 g/m ²).
6	Leták A5	500	Komplexní zpracování návrhu a výroba plakátu, rozměr A5, plná barevná škála, plakátovací papír (min. 135 g/m ²).
7	Blok A4 (100 listů)	200	Klasický trhací blok, čtverečkovaný podklad, oboustranný, ve spodní části každé strany bude uvedena informace o názvu a registračním čísle projektu a tzv. logolink (objednatel poskytne potřebnou součinnost a zdrojová data), formát A4, min. 100 listů, černobílý logolink (pokud bude linkování či jiný potisk proveden v jiné než černé barvě, bude umístěn logolink v barevné formě).
8	Propisky s logy	2000	Kuličkové pero. Standardní kuličkové pero s modrou tence písíčí náplní, plastové, klip k zachycení k bloku. Náplň musí být vyměnitelná (nejedná se o jednorázový výrobek). Trvalý potisk jednobarevný logolink OPVK, název a reg. č. projektu (podklady dodá zadavatel, dále jen „projektová grafika“). Nejmenší přípustná potisknutelná plocha zkráceného logolinku je 23,5 x 7,5 mm (bude dodáno takové řešení, které odpovídá správnému umístění logolinku dle pravidel OPVK). Dále bude na peru natištěn název školy (přesnou podobu textu zpracuje zadavatel).

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

9	Velkoformátový venkovní banner A	1	<p>Kompletní zpracování banneru od grafického návrhu až po instalaci v místě realizace. Banner bude konstruován pro venkovní celoroční instalaci s minimální životností 3 roky. Povrch banneru bude proveden s laminací. Potištěná plocha bude provedena v plné barevné škále, bude omyvatelná, zajištěna bude stálá barevnost, možnost banner v případě potřeby srolovat a snadno uskladnit.</p> <p>Přibližný rozměr: 3800 mm (v) x 2420 mm (š). Zhotovitel před zahájením prací provede na místě realizace zakázky odborné zaměření, při kterém zjistí přesný rozměr banneru, zejm. s ohledem na zvolenou realizační variantu. Součástí zakázky je též odborná instalace banneru na místě realizace. Banner bude umístěn na již instalované dřevěné hranoly o rozměrech 70x70x3800 mm, vhodné pro instalaci banneru přes kovová očka v těle banneru. Orientační fotografie umístění položky je uvedena níže v obrazové příloze. Banner bude ukotven do uvedených hranolů ve výši přízemí (přímo na pevné a přístupné ploše) – pokud je pro realizační řešení dodavatele při instalaci nezbytné využití lešení či jiné pomocné konstrukce, zajistí toto řešení dodavatel a náklady zahrne do nabídkové ceny.</p> <p>Detailněji k obsahové náplni položek 9, 10 a 11 (Velkoformátové venkovní bannery): Tyto bannery budou umístěny vedle sebe, každý banner bude mít odlišnou grafickou podobu s jiným obsahem.</p>
10	Velkoformátový venkovní banner B	1	<p>Kompletní zpracování banneru od grafického návrhu až po instalaci v místě realizace. Banner bude konstruován pro venkovní celoroční instalaci s minimální životností 3 roky. Povrch banneru bude proveden s laminací. Potištěná plocha bude provedena v plné barevné škále, bude omyvatelná, zajištěna bude stálá barevnost, možnost banner v případě potřeby srolovat a snadno uskladnit.</p> <p>Přibližný rozměr: 3800 mm (v) x 2380 mm (š). Zhotovitel před zahájením prací provede na místě realizace zakázky odborné zaměření, při kterém zjistí přesný rozměr banneru, zejm. s ohledem na zvolenou realizační variantu. Součástí zakázky je též odborná instalace banneru na místě realizace. Banner bude umístěn na již instalované dřevěné hranoly o rozměrech 70x70x3800 mm, vhodné pro instalaci banneru přes kovová očka v těle banneru. Orientační fotografie umístění položky je uvedena níže v obrazové příloze. Banner bude ukotven do uvedených hranolů ve výši přízemí (přímo na pevné a přístupné ploše) – pokud je pro realizační řešení dodavatele při instalaci nezbytné využití lešení či jiné pomocné konstrukce, zajistí toto řešení dodavatel a náklady zahrne do nabídkové ceny.</p>
11	Velkoformátový venkovní banner C	1	<p>Kompletní zpracování banneru od grafického návrhu až po instalaci v místě realizace. Banner bude konstruován pro venkovní celoroční instalaci s minimální životností 3 roky. Povrch banneru bude proveden s laminací. Potištěná plocha bude provedena v plné barevné škále, bude omyvatelná, zajištěna bude stálá barevnost, možnost banner v případě potřeby srolovat a snadno uskladnit.</p> <p>Přibližný rozměr: 3800 mm (v) x 3010 mm (š). Zhotovitel před zahájením prací provede na místě realizace zakázky odborné zaměření, při kterém zjistí přesný rozměr banneru, zejm. s ohledem na zvolenou realizační variantu. Součástí zakázky je též odborná instalace banneru na místě realizace. Banner bude umístěn na již instalované dřevěné hranoly o rozměrech 70x70x3800 mm, vhodné pro instalaci banneru přes kovová očka v těle banneru. Orientační fotografie umístění položky je uvedena níže v obrazové příloze. Banner bude ukotven do uvedených hranolů ve výši přízemí (přímo na pevné a přístupné ploše) – pokud je pro realizační řešení dodavatele při instalaci nezbytné využití lešení či jiné pomocné konstrukce, zajistí toto řešení dodavatel a náklady zahrne do nabídkové ceny.</p>

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

12	Polep skleněné plochy	1	<p>Kompletní zpracování reklamní plochy (od grafického návrhu až po instalaci v místě plnění) ve formě velkoplošného tisku na okenní jednostrannou děrovanou folii (používáno např. v dopravních prostředcích). Z vnitřní strany budovy je folie průhledná (požadavek na propustnost alespoň 40 % světla), z pohledu zvenku působí jako jednolitá reklamní plocha (tzv. one way vision). Pro zvýšení odolnosti proti mechanickému poškození a UV záření bude provedena též laminace celé plochy reklamy.</p> <p>Téma reklamy: Komiksově ztvárnění vyučovaných oborů na škole objednatele (komiks zpracuje dle požadavku objednatele zhotovitel – zhotovitel zajistí komplexně umělecké zpracování podoby reklamního sdělení v podobě komiksu).</p> <p>Přibližný rozměr: 3600 mm (v) x 6000 mm (š). Zhotovitel před zahájením prací provede na místě realizace zakázky odborné zaměření, při kterém zjistí přesný rozměr reklamní plochy, zejm. s ohledem na zvolenou realizační variantu. Polep bude umístěn na aktuálně nevyužívaném vchodu do školy (přízemí), plocha je rozdělena do 17 oken a dveří. Orientační nákras polepované plochy je uveden níže v obrazové příloze. Součástí zakázky je též odborná instalace reklamní plochy na místě realizace.</p>
----	-----------------------	---	---

Schvalování výstupů: Zpracovávané dílo bude v jednotlivých fázích (a zejména před finální výrobou či tiskem) výroby podléhat výslovnému schválení zadavatelem. Veškeré výstupy ponесou znaky publicity projektů programu OPVK (v této věci poskytne objednatel nezbytnou součinnost). Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si jedno přepracování prvotního zpracovaného návrhu u každé položky (tato aktivita je zahrnuta do ceny díla).

Obsahová náplň propagačních materiálů (nerelevantní pro položky 7. Blok a 8. Propisky): Pokud není uvedeno jinak, každá z uvedených položek bude z hlediska obsahového zahrnovat grafické zpracování prezentace projektu, případně obecných aktivit objednatele ve vztahu k výuce řemeslných a dalších souvisejících oborů. Základní myšlenku obsahové stránky každého relevantního výstupu předá objednateli zadavatel do 5 pracovních dní od podpisu smlouvy. Zhotovitel v této souvislosti poskytne objednateli odbornou konzultaci ve věci vhodnosti zvoleného řešení.

Autorské právo. Zhotovitel zajistí, aby bylo celé dílo bezvadné z hlediska autorských a licenčních práv (ve vztahu k předmětům duševního vlastnictví poskytovaného v rámci dané služby zhotovitelem. Autorská práva ve vztahu k obsahu výstupů řeší odděleně objednatel). Zhotovitel umožní objednateli výsledný produkt volně využívat a šířit. Výsledný produkt bude rovněž poskytnut k volnému využití a šíření zprostředkujícím a řídicím orgánu programu OP VK. Zhotovitel poskytne Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, dále též Olomouckému kraji, neomezenou bezplatnou nevýhradní licenci k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního vlastnictví použity prostředky dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku takových práv. V tomto duchu zajistí dodavatel poskytnutí této licence též v případě, kdy by příslušná práva duševního vlastnictví náležela třetí osobě. Objednatel má právo vytvořené dílo libovolně šířit, a to bez jakýchkoli dalších úhrad směrem ke zhotoviteli.

Povinná publicita OPVK. Zhotovitel zajistí, aby veškeré výstupy zcela odpovídaly stanoveným pravidlům pro povinnou publicitu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zejm. správné uvádění tzv. „logolinku“). V případě potřeby poskytne příslušnou součinnost objednatel. Zhotovitel je povinen před zadáním do výroby předat veškeré výstupy zakázky k výslovnému odsouhlasení objednatelem.

Alternativní plnění: Objednatel uvádí veškeré výše stanovené požadavky jako minimální. Akceptovat bude též jakýkoliv shodný či vyšší standard plnění.

Elektronická verze: Ke všem výstupům zakázky předá zhotovitel objednateli na vhodném nosiči elektronickou verzi zdrojových souborů k případnému budoucímu dotisku a dodatečné výrobě jednotlivých výstupů.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Obrazové podklady

Orientační náhled plochy pro umístění položek 9, 10 a 11 (Velkoformátový venkovní banner A, B, C)



Orientační podoba plochy k polepu děrovanou průhlednou reklamou – vchod do školy
(položka 12. Polep skleněné plochy)

